


daevis

marine

Soluzioni di protezioni per la verniciatura di yates e refit





Plástica con nastro Daevi Quick Mask

Daevi Quick Mask ti offre, come verniciatore professionale, il più efficiente, rápido e pulito sistema di protezione.

Consiste in rollo de film di polietileno di alta densita unii a un nastro castato che sopporta 80°C di temperatura, il quale garantisce un risultato ottimo senza lasciare residui adesivi.

L'eccezionale propieta di questa pellicola permette che si accorci senza necessita di attrezzi per tagliare, sólo utilizzando le tue dita. Questo fatto permettesostanzialmente un risparmio di tempo nella mascheratura.

Ci differenti misure disponibili perche si possa scegliere quella che si adatta meglio alle misure delle zone che deve tappare.

20cm x 25 m, 35cm x 25 m, 100 cm x 25 m, 180 cm x 25 m, 260 cm x 25 m.

La larghezza del nastro e' maggiore nei rotli grandi (100 cm, 120 cm, 180 cm and 260 cm) e' di 24mm per assicurare meglio l' adesione nelle grandi superfici.

Il suo tubo di cartone e' specialmente disegnato per stare sorretto con il nostro dito e permette di applicare la pellicola facilmente.


Visto che la pellicola e' adeguadamente piegato l'applicatore puo mantenerlo e portarlo con te mentre stai lavorando. Il rullo di pellicola ocupa poco spazio per questo e' ideale per portarlo con te in tasca.

Grazie alla borsa esterna, il protettore della pellicola e' adeguadamente protetto dalla polvere evitando cosi qualsiasi alterazione nel trattamento elettroelastico, il quale permette che la pellicola si adatti alla superficie da tappare.

Packing

7702025	0,20x25m	36 uds	90 cajas
7703525	0,35x25m	20 uds	90 cajas
7706025	0,60x25m	16 uds	90 cajas
7710025	1,00x25m	16 uds	60 cajas
7712025	1,20x25m	16 uds	60 cajas
7718025	1,80x25m	15 uds	60 cajas
8726025	2,60x25m	12 uds	50 cajas

Nastro cartato



Hasta 80°C



Plástica con nastro **Daevi Quick Mask UV**

Daevi Quick Mask UV ti offre, come verniciatore professionale, il più efficiente, rápido e pulito sistema di protezione, specialmente per lavori in esterno, già che resiste ai raggi Solari uv.

Consiste nel rullo di pellicola di polietileno di alta densità unito a un nastro macherado che soporta 120°C di temperatura, il quale garantisce risultati ottimi senza lasciar residui di adesivo, incluso con applicazioni da 30 giorni prima.

L'eccezionale proprietà di questa pellicola permette che si tagli senza l'uso di attrezzi per tagliare, solo utilizzando le tue dita. Questo fatto permette sostanzialmente un risparmio di tempo nel mascheramento.

Ci sono differenti misure disponibili per che si scelga la misura che si adatti meglio alle misure della zona che si deve tappare.

20cm x 25 m, 35cm x 25 m, 100 cm x 25 m, 180 cm x 25 m, 260 cm x 25 m.

La larghezza del nastro è maggiore nei rulli più grandi (100 cm, 120 cm, 180 cm and 260 cm) e' di 24mm per assicurare meglio l'adesione nelle grandi superfici.

Il suo tubo di cartone interiore è specialmente disegnato per stare sorretto con il nostro dito e permette applicare la pellicola fácilmente.

Visto che la pellicola è adeguatamente piegata, l'applicatore può maneggiarlo e portarlo con se mentre lavora. Il rullo di pellicola occupa poco spazio, per questo è ideale per portarlo con se in tasca

Grazie alla borsa interiore, il protettore della pellicola è adeguatamente protetto dalla polvere evitando così qualsiasi alterazione nel trattamento elettroelastico, il quale permette che la pellicola si adatti alla superficie da tappare.

Packing

UV7702025	0,20x25m	36 uds	90 cajas
UV7703525	0,35x25m	20 uds	90 cajas
UV7706025	0,60x25m	16 uds	90 cajas
UV7710025	1,00x25m	16 uds	60 cajas
UV7712025	1,20x25m	16 uds	60 cajas
UV7718025	1,80x25m	15 uds	60 cajas
UV8726025	2,60x25m	12 uds	50 cajas

Nastro protettore estereiore UV



Hasta 120°C



Plástica con nastro **Daevi Quick Mask**

Daevi Quick Mask Papel di riso ti offre, come verniciatore professionale, il piu efficiente, rápido e pulito sistema di protezione, specialmente per lavori in esteriore e ambienti umidi.

Consiste in un rullo di pellicola in polietileno di alta densita unito a un nastro mascherato che sopporta 180°C di temperatura, il quale garantisce un risultato ottimo senza lasciare residui adesivi, incluso con applicazioni di 30 giorni, incluso nei dintorni umidi gia che resiste all'acqua.

Le eccezionali propieta di questa pellicola permettono che si tagli senza l'uso di attrezzi per tagliare, solo utilizzando le tue dita. Questo fatto permetto sostanzialmente un risparmio di tempo nella mascheratura.

Ci sono differenti misure disponibili per che possa scegliere quella che si adatta meglio alla zona che deve tappare.

20cm x 25 m, 35cm x 25 m, 100 cm x 25 m, 180 cm x 25 m, 260 cm x 25 m.

La larghezza del nastro e' maggiore nei rulli grandi (100 cm, 120 cm, 180 cm and 260 cm) e' di 24mm per assicurare la migliore adesione nelle grandi superfici.

Il suo tubo di cartoné tubo di cartoné interiore e' specialmente disegnato per stare sorretto con un dito e permette di applicare la pellicola fácilmente.

Visto che la pellicola e' adeguadamente piegata, l'applicatore puo maneggiarlo e portarlo sempre con se mentre lavora. Il rullo della pellicola occupa poco spazio per questo e' ideale da portare in tasca.

Grazie alla borsa esterna, il protettore della pellicola e' adeguadamente protetto dalla polvere evitando cosi qualsiasi alterazione nel trattamento elettroelastico, il quale permette che la pellicola si adatti alla superficie da tappare.

Packing

RI7702025	0,20x25m	36 uds	90 cajas
RI7703525	0,35x25m	20 uds	90 cajas
RI7706025	0,60x25m	16 uds	90 cajas
RI7710025	1,00x25m	16 uds	60 cajas
RI7712025	1,20x25m	16 uds	60 cajas
RI7718025	1,80x25m	15 uds	60 cajas
RI8726025	2,60x25m	12 uds	50 cajas

Nastro protettore esterno

carta di riso



Hasta 180°C



Protezione temporale MAXPRO

Bobbina útile per la protezione temporale básica per tutti i tipi di superficie durante qualsiasi proceso di lavoro.

Leggermente traspirabile, così che si può usare per proteggere un suolo di qualsiasi tipo, anche se è appena stato installato.

Crea spazio di lavoro sicuro, grazie alle sue proprietà antiscivolo.

Sempre permane liscio, non si formano rughe non si muove una volta che entra in contatto con la superficie da proteggere.

La sua installazione non ha bisogno di nastro adesivo.

Prodotto che si ritira facilmente, senza lasciare resti di massa adesiva. Alta resistenza.

Disponiamo di due tipi di qualità:

- Premium -Azzurro: qualità premium, con più spessore e traspirabile
- Bianco: qualità estándar, meno spessore e traspirabile.

Packing

2310025	Bobbina Premium azul 1x25mts
2310050	Bobbina Premium azul 1x50mts
2410025	Bobbina Blanca 1x25mts
2410050	Bobbina blanca 1x50mts

Características

- Maneggiabile e fácil da tagliare
- Riutilizzabile
- Resistente all' acqua, le rotture e i colpi
- Inodoro
- Riciclabile

Ropa de protección



Paintex

Buzo con cappuccio, cerniera a doppia via e doble vía e un bavero protettore. Elástico nel cappuccio, cintura protettora. Polsi e caviglie, cinture cucite.
Caratteristiche: Altamente traspirabile. Resistente alle abrasióni. Impermeabile a gocce di pittura.

Colore: grigio chiaro.

Caratteristiche

Altamente traspirabile.

Resistente alle abrasióni

Resistente alle gocce di pittura. EPI Cat. III, tipo 5 + 6.

Antiestático.

Taglia: M-L-XL-XXL
Referencia B3330761



Paintex 2 pezzi

Buzo con cappuccio, cerniera a doppia via e un bavero protettore. Elástico nel cappuccio, cintura, polsi e caviglie, cinture cucite.

Caratteristiche: Altamente traspirabile. Resistente alle abrasióni. Impermeabile a gocce di pittura.

Colore: grigio chiaro.

Caratteristiche

2 pezzi: giacchetta e pantalóni

Altamente traspirabile.

Resistente alle abrasióni

Resistente alle gocce di pittura. EPI Cat. III, tipo 5 + 6.

Antiestático.

Taglia: M-L-XL-XXL
Referencia B3330761



Secutex

Con cappuccio, cerniera a doppia vía e bavero protettore. Elástico nel cappuccio, cintura, polsi e caviglie, cinture cucite

Protezione contro contaminazioni radioattive e agenti biologici.

Colore: bianco

Caratteristiche

Resistente a gocce di pittura. EPI Cat. III, tipo 5 + 6.

Antiestático.

Resistente all' acqua.

Taglia: M-L-XL-XXL

Referencia B3330444

Tritex



Buzo con cappuccio, cerniera a doppia vía e bavero protettore. Elástico nel cappuccio, cintura, polsi e caviglie, cinture cucite.

Altamente traspirabile. Repellente a prodotti chimici.

Colore: bianco.

Caratteristiche

Repellente a prodotti chimici.

Traspirabile.

Resistente all'acqua.

Taglia: M-L-XL-XXL

Referencia B3330755

Packing

Paintex	25 uni/cassa
Secutex	25 uni/cassa
Tritex	25 uni/cassa

Mascarillas de protección



Maschera estándar autofiltrante

Maschera autofiltrante di tipo FFP2D
 Protegge contro partícule sólide e líquide.
 Fattore di protezióne 12xTLV.

Caratteristiche

- Alta capacita di filtrazione.
- Bassa resistenza alla respirazióne.
- Disegno ergonómico per maggior confort.
- Clip nasale e elástico aggiustabile per migliorare la forma.
- Adatto per chi porta gli occhiali.

Medidas: 139mmx127mm

Referencia B3330971

Packing

Cassa piccola	20 units
Cassa grande	240 units



Maschera con filtro di carbónio attivo

Maschera autofiltrante di tipo FFP2 NR con filtro di carbónio attivo e válvola di esalazione.
 Protegge contro partícule sólide e líquide.
 Fattore di protezióne 12Xtlv.

Caratteristiche

- Alta capacita di filtrazione.
- Bassa resistenza alla respirazióne.
- Disegno ergonómico per maggior confort.
- Imballaggio igienico individuale.
- Piegabile e fácile da meter via.
- Adatto a portatori di occhiali
- Si puo parlare attraverso della maschera

Referencia B3330945

Packing

Cassa piccola	15 units
Cassa grande	150 units



copriscarpe

Copri scarpe antistático e antiscivolo. Con elástico nella caviglia, suola di PVC di aprox. 36 cm. La misura si riferisce alla larghezza della suola.

Colore: bianco.

Características

- Maneggiabile e fácil da mettere.
- Riutilizzabile.
- Resistente al acqua e umidita.
- Riciclabile.

Packing

B3330254

100 paio/cassa

Guantes profesionales



Nitrilo

Guanti monouso di nitrile, senza polvere.

Características

Coloro: Azzurro
 Forma: Ambidiestra.
 Surface: Microrugosa.
 100 uni/caja.
 Tallas: S, M, L, XL
 Referencia B3330580

Vinilo

Guanti di vinile, senza polvere – no sterile

Características

Colore: Semitransparente
 Forma: Ambidiestra
 Questi guanti non proteggono da sostanze pericolose (specialmente da prodotti aggressivi).
 100 uni/caja.
 Tallas: S, M, L, XL
 Referencia B3330555

Látex

Guanti di lattice, senza polvere – no sterile.

Características

Disponibile con polvere.
 Forma: Ambidestra
 Questi guanti non proteggono da sostanze pericolose (specialmente da prodotti aggressivi).
 100 uni/caja.
 Color: Bianco
 Tallas: S, M, L, XL
 Referencia B3330559

Packing

Nitrilo	100 uni/cassa
Vinilo	100 uni/cassa
Látex	100 uni/cassa

Discos abrasivos



Disco abrasivo film TSAR

Disco abrasivo con velcro e supporto pellicola (150mm - 15 buchi)

Si raccomanda per finiti in varinces di poliéstere o pittura, anche per pittura di poliuretano. Stampe o pitture di carrozzeria.

Caratteristiche

- Varie grandezze del grano disponibile.
- Alta resistenza al taglio e eccezionale durabilita comparando con altri supporti.
- Estrazioni efficienti di polvere senza ostruzioni.
- Misure: 139mmx127mm.
- Eccellente rendimento di taglio.
- Superficie di levigatura perfetta.
- Alta durabilita nella vita del disco.
- Eccelente nella levigatura di contorno senza sguallature.

Referencia T552000

Packing

Abrasivo film 100 uni/caja



Disco abrasivo papel TSAR

Disco abrasivo con velcro y soporte carta (150mm - 15 buchi)

Caratteristiche

- Varie grandezze di grano disponibile.
- Alto rendimento di taglio e larga vita útile.
- Estrazione efficiente di polvere senza ostruzione.
- Alto rendimento di taglio senza ostruzioni
- Buona nitidezza.
- Larga vita útile
- Misure: 139mmx127mm.

Referencia T150800

Packing

Abrasivo papel 100 uni/caja

HEATCOVER

pellicola termoretrattile



La pellicola termo retráttile HEATCOVER permette di proteggere la barca durante l'invernaggio e crea struttura di lavoro per i professionisti della riparazione e verniciatura di imbarcazioni.

¿CHE BENEFICI APPORTA?

- Mássima larghezza del mercato, fino a 16 metri. Può essere coperto con una sola lámina gli yates di dimensioni maggiori.
- Contrazionii bidirezionali. incapsulamento totale, si mantiene liscio e tenso, tanto in orizzontale che in verticale. Permettendo di mantenere la tensióne di pellicola durante un periodo prolungato di tempo.
- Fácile saldatura adattandosi a superfici eterogenee.
- Gran flessibilita per utilizzarsi come coperta protettrice di macchinari, strutture, veicoli terrestri... che si immagazzinano all'aria aperta.
- Alta protezzóne UV.
- Grande durabilita—tra 18 e 24 meses, se la pellicola non ha sofferto danni.
- Eccelente resistenza meccánica.
- Alta reddivita. Minore inversióne rispetto all'uso di teloni di invernaggio.

HEATCOVER CUBRIMIENTO

8x50mts	200 micras
12x50mts	200 micras

HEATCOVER STRUTTURA

Especial retardante de llama

Compie con la normativa europea **UNE-EN 13501-1**. E la classificazione del materiale dentro di questa normativa e la **B,s1,d0**. (resistenza del materiale di fronte a una chiamata diretta, non si generano i fumi quando si vede esposto al fuoco e non si creano gocce in lama incandescente quando si espone la pellicola al fuoco).

12x50mts 200 micras

Pulimento náutico per superfici metáliche



IS POLISH
immaculate surfaces

IS POLISH è il pulimento idóneo per superfici metáliche di imbarcazioni.

Con **IS POLISH** recuperi il brillo degli elementi metálici della barca di una maniera fácele, rápida e duratura.

Grazie alle sue propieta specifíche per il settore náutico, ne lo sporco, ne la umidita ne il salinitro si aderisce alla superficie brillante. Portai avere cosi superfici brillanti.

Adatto per superfici metáliche come **acciaio inossidabile, alluminio, ottone, bronzo o zama.**

Propiedades:

- ◇ sviluppato specificatamente per il settore náutico
- ◇ Colore azzuro che apporta un effetto piu duraturo
- ◇ Tessitura leggera che facilita l'applicazione
- ◇ Odore cítrico per un uso piu agradabile
- ◇ Senza dissolventi ne siliconi contaminanti
- ◇ Invasi fácoli da maneggiare e immagazzinare
- ◇ Con poca quantita si raggiunge un gran rendimento
- ◇ Aplicabile manualmente e con pulitore.

Podotto fabbricato a barcelona

PACKING 1 litro: 6 unita per cassa

½ litro: 12 unita per cassa

Pennelli



◇ Pennello pressato

Pennello fabbricato in 50% cerda e 50% fibra. Speciale per superfici rotondate e il ritaglio di angoli, bordi, modanature e cornici.

Adatta per pitture plastiche e smalti.

Disponibili in N° 6, 8, 10, 12 y 14.

◇ Palettina tripla

Pennello fabbricato in 50% cerda e 50% fibra. Manico di faggio.

Cerda leggera.

Grazie alla distribuzione delle sue cerdas distribuisce meglio la pittura. Indicata per coprire grandi superfici lisce.

Adatta per pitture di plastica e smalti.

Disponibile in N° 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36.

◇ Palettina tripla manico azzurro

Pennello fabbricato in 50% cerda e 50% fibra. Manico di plastica azzurra. Ferro in ottone.

Grazie alla distribuzione delle sue cerdas distribuisce meglio la pittura. Indicata per coprire grandi superfici lisce.

Adatta per pitturare plastiche e smalti.

Disponibile in N° 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 48.

◇ Palettina quádrupla

Pennello fabbricato in 50% cerda e 50% fibra.

Palettina quádrupla. Manico di legno. Ferro in rame.

Grazie alla distribuzione delle sue cerdas distribuisce meglio la pittura. Indicata per coprire grandi superfici lisce.

Adatta per pitture di plastica e smalti.

Disponibile in N° 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.

◇ Ricambio minirodillo

Indicato per smalti e pitture di plastica o smalte all'acqua, superfici lisce e semi (superfici metalliche o di legno, porte, etc.).

Lascia un finito uniforme di grande qualita.

Per aste de 6mm. Disponibile in misura 6, 10 y 15 cm.



¿parliamo?



@Daevi.net



@Daevi_qm



daevinet



Daevi



Daevi SL

C/Granollers, 1-3 N.4

08170 Montornes del Valles

Barcelona - SPAIN



www.daevi.net



info@daevi.net



+34 687 718 681